

Zestawy REGULUS-system® Canal dla wanny 200-250 o głębokości od 170 mm do 400mm

SOLO170 (wanna 200-250/170 głębokość 170mm, ramka AluUni, grzejnik SOLO R1)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Moc 85/75/20 [W]	231	289	347	388	463	521	578	636	694	752	810	868	925	983	1041	1099	1157	1272	1388	1504	1619	
Moc 75/65/20 [W]	182	228	273	319	364	410	455	501	546	592	637	683	728	774	819	865	910	1002	1093	1184	1275	
Moc 65/55/20 [W]	136	170	204	238	272	306	340	374	408	441	475	509	543	577	611	645	679	747	815	883	951	
Moc 55/45/20 [W]	93	116	140	163	186	209	233	256	279	303	326	349	372	396	419	442	466	512	559	605	652	
Moc 45/35/20 [W]	55	68	82	96	109	123	137	150	164	178	191	205	219	232	246	260	273	301	328	355	383	
Cena [PLN]	296,00	345,00	394,00	443,00	492,00	542,00	591,00	640,00	689,00	738,00	787,00	837,00	886,00	935,00	984,00	1033,00	1083,00	1181,00	1279,00	1378,00	1476,00	

SOLO270 (wanna 200-250/270 głębokość 265mm, ramka AluUni, grzejnik SOLO R2)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Moc 85/75/20 [W]	297	371	446	520	594	669	743	817	892	966	1040	1114	1189	1263	1337	1412	1486	1635	1783	1932	2080	
Moc 75/65/20 [W]	234	292	351	409	468	526	585	643	702	760	819	877	936	994	1053	1111	1170	1287	1404	1520	1637	
Moc 65/55/20 [W]	175	218	262	305	349	393	436	480	524	567	611	654	698	742	785	829	873	960	1047	1134	1222	
Moc 55/45/20 [W]	120	150	179	209	239	269	299	329	359	389	419	449	478	508	538	568	598	658	718	777	837	
Moc 45/35/20 [W]	70	88	105	123	140	158	176	193	211	228	246	263	281	298	316	334	351	386	421	457	492	
Cena [PLN]	338,00	394,00	450,00	506,00	562,00	618,00	675,00	731,00	787,00	843,00	899,00	956,00	1012,00	1068,00	1124,00	1180,00	1236,00	1349,00	1461,00	1574,00	1686,00	

SOLO400 (wanna 200-250/400 głębokość 400mm, ramka AluUni, grzejnik SOLO R3)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Moc 85/75/20 [W]	387	484	581	678	775	872	969	1065	1162	1259	1356	1453	1550	1647	1744	1840	1937	2131	2325	2518	2712	
Moc 75/65/20 [W]	305	381	457	534	610	686	762	839	915	991	1067	1144	1220	1296	1372	1449	1525	1677	1830	1982	2135	
Moc 65/55/20 [W]	228	284	341	398	455	512	569	626	683	739	796	853	910	967	1024	1081	1138	1251	1365	1479	1593	
Moc 55/45/20 [W]	156	195	234	273	312	351	390	429	468	507	546	585	627	663	702	741	780	858	936	1014	1092	
Moc 45/35/20 [W]	92	114	137	160	183	206	229	252	275	298	320	343	366	389	412	435	458	504	549	595	641	
Cena [PLN]	431,00	503,00	575,00	646,00	718,00	790,00	862,00	933,00	1005,00	1077,00	1149,00	1220,00	1292,00	1364,00	1436,00	1508,00	1579,00	1723,00	1866,00	2010,00	2153,00	

Przykład oznaczenia grzejnika: SOLO170-250-1000

SOLO – typ wymiennika

170 – głębokość wanny – 170mm

250 – szerokość ramki – 250mm (typ wanny 200-250 – szerokość wanny 200mm, szerokość podestu 250mm)

1000 – długość wanny w mm

* - wymiar orientacyjny zależny od technologii wykonania

Zestawy REGULUS-system® Canal dla wanny 200-250 o głębokości od 500 mm do 700mm

SOLO500 (wanna 200-250/500 głębokość 500mm, ramka AluUni, grzejnik SOLO R4)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	2800
Moc 85/75/20 [W]	501	626	751	876	1001	1126	1252	1377	1502	1627	1752	1877	2003	2128	2253	2378	2503	2753	3004	3254	3504	3504
Moc 75/65/20 [W]	394	493	591	690	788	887	985	1084	1182	1281	1379	1478	1576	1675	1773	1872	1970	2167	2364	2561	2758	2758
Moc 65/55/20 [W]	294	367	441	514	588	661	735	808	882	955	1029	1102	1176	1249	1323	1396	1470	1617	1764	1911	2058	2058
Moc 55/45/20 [W]	201	252	302	353	403	453	504	554	604	655	705	756	806	856	907	957	1007	1108	1209	1310	1410	1410
Moc 45/35/20 [W]	118	148	177	207	237	266	296	325	355	384	414	444	473	503	532	562	592	651	710	769	828	828
Cena [PLN]	477,00	557,00	636,00	716,00	795,00	875,00	954,00	1034,00	1113,00	1193,00	1272,00	1352,00	1431,00	1511,00	1590,00	1670,00	1749,00	1908,00	2067,00	2226,00	2385,00	2385,00

SOLO600 (wanna 200-250/600 głębokość 600mm, ramka AluUni, grzejnik SOLO R5)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	2800
Moc 85/75/20 [W]	620	776	931	1086	1241	1396	1551	1706	1861	2016	2172	2327	2482	2637	2792	2947	3102	3412	3723	4033	4343	4343
Moc 75/65/20 [W]	488	610	733	855	977	1099	1221	1343	1465	1587	1709	1831	1953	2075	2198	2320	2442	2686	2930	3174	3418	3418
Moc 65/55/20 [W]	364	455	546	638	729	820	911	1002	1093	1184	1275	1366	1457	1548	1639	1730	1822	2004	2186	2368	2550	2550
Moc 55/45/20 [W]	250	312	375	437	499	562	624	687	749	812	874	936	999	1061	1124	1186	1249	1373	1498	1623	1748	1748
Moc 45/35/20 [W]	147	183	220	257	293	330	367	403	440	477	513	550	586	623	660	696	733	806	880	953	1026	1026
Cena [PLN]	517,00	603,00	689,00	775,00	861,00	947,00	1033,00	1119,00	1206,00	1292,00	1378,00	1464,00	1550,00	1636,00	1722,00	1808,00	1894,00	2066,00	2238,00	2411,00	2583,00	2583,00


SOLO700 (wanna 200-250/700 głębokość 700mm, ramka AluUni, grzejnik SOLO R6)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	2800
Moc 85/75/20 [W]	764	955	1146	1337	1528	1719	1910	2101	2292	2483	2674	2865	3056	3247	3438	3629	3820	4202	4584	4966	5348	5348
Moc 75/65/20 [W]	601	752	902	1052	1203	1353	1503	1654	1804	1954	2105	2255	2405	2556	2706	2856	3007	3307	3608	3909	4209	4209
Moc 65/55/20 [W]	449	561	673	785	897	1009	1121	1234	1346	1458	1570	1682	1794	1907	2019	2131	2243	2467	2692	2916	3140	3140
Moc 55/45/20 [W]	307	384	461	538	615	692	769	846	922	999	1076	1153	1230	1307	1384	1460	1537	1691	1845	1999	2152	2152
Moc 45/35/20 [W]	181	226	271	316	361	406	451	496	542	587	632	677	722	767	812	858	903	993	1083	1173	1264	1264
Cena [PLN]	560,00	653,00	747,00	840,00	933,00	1027,00	1120,00	1213,00	1306,00	1400,00	1493,00	1586,00	1680,00	1773,00	1866,00	1959,00	2053,00	2239,00	2426,00	2612,00	2799,00	2799,00


* - wymiar orientacyjny zależny od technologii wykonania

Cennik podestów REGULUS-system® Canal dla wanny 200-250


Długość wanny [mm]	Cena podestu [PLN]																				
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Typ podestu																					
AluRoll250/7	217,00	253,00	289,00	325,00	361,00	397,00	433,00	469,00	505,00	541,00	577,00	613,00	649,00	685,00	721,00	757,00	793,00	865,00	938,00	1010,00	1082,00
AluRoll250/10	185,00	216,00	246,00	277,00	308,00	339,00	369,00	400,00	431,00	462,00	492,00	523,00	554,00	585,00	615,00	646,00	677,00	738,00	800,00	861,00	923,00
AluRoll250/13	159,00	186,00	212,00	239,00	265,00	292,00	318,00	345,00	371,00	398,00	424,00	451,00	477,00	504,00	530,00	557,00	583,00	636,00	689,00	742,00	795,00
AluFix250/7	217,00	253,00	289,00	325,00	361,00	397,00	433,00	469,00	505,00	541,00	577,00	613,00	649,00	685,00	721,00	757,00	793,00	865,00	938,00	1010,00	1082,00
AluFix250/10	185,00	216,00	246,00	277,00	308,00	339,00	369,00	400,00	431,00	462,00	492,00	523,00	554,00	585,00	615,00	646,00	677,00	738,00	800,00	861,00	923,00
AluFix250/13	159,00	186,00	212,00	239,00	265,00	292,00	318,00	345,00	371,00	398,00	424,00	451,00	477,00	504,00	530,00	557,00	583,00	636,00	689,00	742,00	795,00
Buk250K/14-kość	312,00	364,00	416,00	468,00	520,00	572,00	624,00	676,00	728,00	780,00	832,00	883,00	935,00	987,00	1039,00	1091,00	1143,00	1247,00	1351,00	1455,00	1559,00
Dąb250K/14-kość	331,00	386,00	441,00	497,00	552,00	607,00	662,00	717,00	772,00	827,00	882,00	938,00	993,00	1048,00	1103,00	1158,00	1213,00	1323,00	1434,00	1544,00	1654,00
Jesion250K/14-kość	331,00	386,00	441,00	497,00	552,00	607,00	662,00	717,00	772,00	827,00	882,00	938,00	993,00	1048,00	1103,00	1158,00	1213,00	1323,00	1434,00	1544,00	1654,00
Buk250L/14-listwa	185,00	186,00	212,00	239,00	265,00	292,00	318,00	345,00	371,00	398,00	424,00	451,00	477,00	504,00	530,00	557,00	583,00	636,00	689,00	742,00	795,00
Dąb250L/14-listwa	159,00	216,00	246,00	277,00	308,00	339,00	369,00	400,00	431,00	462,00	492,00	523,00	554,00	585,00	615,00	646,00	677,00	738,00	800,00	861,00	923,00
Jesion250L/14-listwa	159,00	216,00	246,00	277,00	308,00	339,00	369,00	400,00	431,00	462,00	492,00	523,00	554,00	585,00	615,00	646,00	677,00	738,00	800,00	861,00	923,00
Posezonowy250	70,00	82,00	94,00	105,00	117,00	129,00	140,00	152,00	164,00	175,00	187,00	199,00	210,00	222,00	234,00	245,00	257,00	280,00	304,00	327,00	350,00




AluRoll/Fix250/7



AluRoll/Fix250/10



AluRoll/Fix250/13



Uwaga: podesty drewniane występują tylko w wersji rolowanej (na sprężynie)

Uwaga: podest drewniany standardowo impregnowany jest lakierem bezbarwnym nitro.

Uwaga: Podest aluminiowy i ramka są fabrycznie malowane farbą proszkową na kolor srebrny perłowy (standard) lub dowolny według palety RAL.

Przykład oznaczenie podestu: AluRoll250/7

Alu – podest aluminiowy

Roll – rolowany (na sprężynie)

250 – szerokość podestu z ramką 250mm (do ramki 250)

7 – odległość między szczeblami (prześwit)

Zestawy REGULUS-system® Canal dla wanny 30-35 o głębokości od 100 mm do 270mm

DUO100 (wanna 300-350/100 głębokość wanny 100mm, ramka AluUni, grzejnik DUO)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800
Moc 85/75/20 [W]	312	390	468	546	624	702	781	859	937	1015	1093	1171	1249	1327	1405	1483	1561	1717	1873	2029	2186
Moc 75/65/20 [W]	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1320	1440	1560	1680
Moc 65/55/20 [W]	174	217	261	304	348	391	435	478	522	565	608	652	695	739	782	826	869	956	1043	1130	1217
Moc 55/45/20 [W]	115	143	172	201	230	258	287	316	344	373	402	430	459	488	516	545	574	631	689	746	803
Moc 45/35/20 [W]	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	319	351	383	415	447
Cena [PLN]	335,00	391,00	447,00	502,00	558,00	614,00	670,00	725,00	781,00	837,00	893,00	948,00	1004,0	1060,0	1116,00	1171,00	1227,00	1339,00	1450,00	1562,00	1673,00

QUATTRO150 (MINI) (wanna 300-350/150 głębokość 150mm, ramka AluUni, grzejnik QUATTRO MINI)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800
Moc 85/75/20 [W]	358	447	537	626	715	805	894	984	1073	1163	1252	1341	1431	1520	1610	1699	1788	1967	2146	2325	2504
Moc 75/65/20 [W]	280	350	420	490	560	630	700	770	840	911	981	1051	1121	1191	1261	1331	1401	1541	1681	1821	1961
Moc 65/55/20 [W]	208	260	312	364	416	467	519	571	623	675	727	779	831	883	935	987	1039	1143	1247	1350	1454
Moc 55/45/20 [W]	141	177	212	247	283	318	353	389	424	459	495	530	565	601	636	671	706	777	848	918	989
Moc 45/35/20 [W]	82	103	123	144	164	185	205	226	246	267	287	308	328	349	369	390	410	451	492	533	574
Cena [PLN]	376,00	438,00	501,00	563,00	626,00	688,00	751,00	814,00	876,00	939,00	1001,00	1064,00	1126,00	1189,00	1251,00	1314,00	1376,00	1501,00	1627,00	1752,00	1877,00

QUATTRO200 (MAX) (wanna 300-350/200 głębokość 200mm, ramka AluUni, grzejnik QUATTRO MAX)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800
Moc 85/75/20 [W]	478	597	716	836	955	1075	1194	1313	1433	1552	1671	1791	1910	2030	2149	2268	2388	2627	2865	3104	3343
Moc 75/65/20 [W]	371	463	556	649	741	834	927	1019	1112	1205	1297	1390	1483	1575	1668	1761	1853	2039	2224	2409	2595
Moc 65/55/20 [W]	272	340	408	476	544	612	680	748	816	884	951	1019	1087	1155	1223	1291	1359	1495	1631	1767	1903
Moc 55/45/20 [W]	182	228	273	319	365	410	456	501	547	592	638	684	729	775	820	866	911	1002	1094	1185	1276
Moc 45/35/20 [W]	104	130	156	182	208	233	259	285	311	337	363	389	415	441	467	493	519	571	623	674	726
Cena [PLN]	398,00	464,00	530,00	597,00	663,00	729,00	795,00	862,00	928,00	994,00	1060,00	1127,00	1193,00	1259,00	1325,00	1392,00	1458,00	1590,00	1723,00	1855,00	1988,00

* - wymiar orientacyjny zależny od technologii wykonania

QUATTRO270 (MAX) (wanna 300-350/270 głębokość 265mm (z blendą), ramka AluUni, grzejnik QUATTRO MAX)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800
Moc 85/75/20 [W]	513	641	769	897	1025	1153	1281	1410	1538	1666	1794	1922	2050	2178	2307	2435	2563	2819	3075	3332	3588
Moc 75/65/20 [W]	398	497	597	696	796	895	995	1094	1194	1293	1393	1492	1591	1691	1790	1890	1989	2188	2387	2506	2785
Moc 65/55/20 [W]	292	365	438	511	584	657	729	802	875	948	1021	1094	1167	1240	1313	1386	1459	1605	1751	1897	2042
Moc 55/45/20 [W]	196	245	293	342	391	440	489	538	587	636	685	734	783	831	880	929	978	1076	1174	1272	1369
Moc 45/35/20 [W]	111	139	167	195	223	251	278	306	334	362	390	418	445	473	501	529	557	613	668	724	780
Cena [PLN]	409,00	478,00	546,00	614,00	682,00	750,00	818,00	887,00	955,00	1023,00	1091,00	1159,00	1227,00	1296,00	1364,00	1432,00	1500,00	1636,00	1773,00	1909,00	2045,00

Przykład oznaczenia grzejnika: QUATTRO150-350-1000

QUATTRO – typ wymiennika

150 – głębokość wanny – 150mm

350 – szerokość ramki – 350mm (typ wanny 300-350 – szerokość wanny 300mm, szerokość podestu 350mm)


1000 – długość wanny w mm

- bez podestu


* - wymiar orientacyjny zależny od technologii wykonania

Cennik podestów REGULUS-system® Canal dla wanny 300-350


Długość wanny [cm]	Cena podestu [PLN]																				
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Typ podestu																					
AluRoll350/7	293,00	342,00	391,00	439,00	488,00	537,00	586,00	634,00	683,00	732,00	781,00	829,00	878,00	927,00	976,00	1024,00	1073,00	1171,00	1268,00	1366,00	1463,00
AluRoll350/10	242,00	282,00	323,00	363,00	403,00	444,00	484,00	524,00	564,00	605,00	645,00	685,00	726,00	766,00	806,00	846,00	887,00	967,00	1048,00	1128,00	1209,00
AluRoll350/13	210,00	245,00	280,00	315,00	350,00	385,00	420,00	455,00	490,00	525,00	560,00	595,00	630,00	665,00	700,00	735,00	770,00	840,00	910,00	980,00	1050,00
AluFix350/7	293,00	342,00	391,00	439,00	488,00	537,00	586,00	634,00	683,00	732,00	781,00	829,00	878,00	927,00	976,00	1024,00	1073,00	1171,00	1268,00	1366,00	1463,00
AluFix350/10	242,00	282,00	323,00	363,00	403,00	444,00	484,00	524,00	564,00	605,00	645,00	685,00	726,00	766,00	806,00	846,00	887,00	967,00	1048,00	1128,00	1209,00
AluFix350/13	210,00	245,00	280,00	315,00	350,00	385,00	420,00	455,00	490,00	525,00	560,00	595,00	630,00	665,00	700,00	735,00	770,00	840,00	910,00	980,00	1050,00
Buk350K/14-kość	388,00	453,00	518,00	582,00	647,00	712,00	776,00	841,00	906,00	970,00	1035,00	1100,00	1164,00	1229,00	1294,00	1358,00	1423,00	1552,00	1682,00	1811,00	1940,00
Dąb350K/14-kość	408,00	475,00	543,00	611,00	679,00	747,00	815,00	882,00	950,00	1018,00	1086,00	1154,00	1222,00	1289,00	1357,00	1425,00	1493,00	1629,00	1764,00	1900,00	2036,00
Jesion350K/14-kość	408,00	475,00	543,00	611,00	679,00	747,00	815,00	882,00	950,00	1018,00	1086,00	1154,00	1222,00	1289,00	1357,00	1425,00	1493,00	1629,00	1764,00	1900,00	2036,00
Buk350L/14-listwa	210,00	245,00	280,00	315,00	350,00	385,00	420,00	455,00	490,00	525,00	560,00	595,00	630,00	665,00	700,00	735,00	770,00	840,00	910,00	980,00	1050,00
Dąb350L/14-listwa	242,00	282,00	323,00	363,00	403,00	444,00	484,00	524,00	564,00	605,00	645,00	685,00	726,00	766,00	806,00	846,00	887,00	967,00	1048,00	1128,00	1209,00
Jesion350K/14-listwa	242,00	282,00	323,00	363,00	403,00	444,00	484,00	524,00	564,00	605,00	645,00	685,00	726,00	766,00	806,00	846,00	887,00	967,00	1048,00	1128,00	1209,00
Posezonowy350	77,00	90,00	102,00	115,00	128,00	140,00	153,00	166,00	179,00	191,00	204,00	217,00	229,00	242,00	255,00	268,00	280,00	306,00	331,00	357,00	382,00




AluRoll/Fix250/7



AluRoll/Fix250/10



AluRoll/Fix250/13



Uwaga: podesty drewniane występują tylko w wersji rolowanej (na sprężynie)

Uwaga: podest drewniany standardowo impregnowany jest lakierem bezbarwnym nitro.

Uwaga: Podest aluminiowy i ramka są fabrycznie malowane farbą proszkową na kolor srebrny perłowy (standard) lub dowolny według palety RAL.

Przykład oznaczenie podestu: Dab350K/14

Dab – podest dębowy

350 – szerokość podestu z ramką 350mm (do ramki 35)

K - typ szczębla „kość”

14 – odległość między szczęblami (prześwit)

Zestawy REGULUS-system® Canal dla wanny 350-400 o głębokości od 170 mm do 400mm

DUBEL170 (wanna 350-400/170 głębokość 170mm, ramka AluUni, grzejnik DUBEL R1)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	2800
Moc 85/75/20 [W]	356	445	534	622	711	800	889	978	1067	1156	1245	1334	1423	1512	1601	1689	1778	1956	2134	2312	2490	
Moc 75/65/20 [W]	276	345	414	483	552	621	690	759	828	897	966	1035	1104	1173	1242	1311	1380	1518	1656	1794	1933	
Moc 65/55/20 [W]	202	253	304	354	405	456	506	557	607	658	709	759	810	860	911	962	1012	1114	1215	1316	1417	
Moc 55/45/20 [W]	136	170	204	238	272	305	339	373	407	441	475	509	543	577	611	645	679	747	815	882	950	
Moc 45/35/20 [W]	77	97	116	135	155	174	193	213	232	251	270	290	309	328	348	367	386	425	464	502	541	
Cena [PLN]	458,00	534,00	610,00	686,00	763,00	839,00	915,00	991,00	1067,00	1144,00	1220,00	1296,00	1372,00	1449,00	1525,00	1601,00	1677,00	1830,00	1982,00	2134,00	2287,00	

DUBEL270 (wanna 350-400/270 głębokość 265mm, ramka AluUni, grzejnik DUBEL R2)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	2800
Moc 85/75/20 [W]	452	565	679	792	905	1018	1131	1244	1357	1470	1583	1696	1809	1922	2036	2149	2262	2488	2714	2940	3166	
Moc 75/65/20 [W]	351	439	527	614	702	790	878	966	1053	1141	1229	1317	1404	1492	1580	1668	1756	1931	2107	2282	2458	
Moc 65/55/20 [W]	257	322	386	451	515	579	644	708	772	837	901	966	1030	1094	1159	1223	1287	1416	1545	1674	1802	
Moc 55/45/20 [W]	173	216	259	302	345	388	432	475	518	561	604	647	691	734	777	820	863	950	1036	1122	1209	
Moc 45/35/20 [W]	98	123	147	172	197	221	246	270	295	319	344	369	393	418	442	467	491	541	590	639	688	
Cena [PLN]	535,00	625,00	714,00	803,00	892,00	981,00	1070,00	1160,00	1249,00	1338,00	1427,00	1516,00	1605,00	1694,00	1783,00	1873,00	1962,00	2140,00	2318,00	2497,00	2675,00	

DUBEL400 (wanna 350-400/400 głębokość 400mm, ramka AluUni, grzejnik DUBEL R3)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	2800
Moc 85/75/20 [W]	589	737	884	1031	1179	1326	1473	1621	1768	1915	2063	2210	2357	2505	2652	2800	2947	3242	3536	3831	4126	
Moc 75/65/20 [W]	457	572	686	801	915	1029	1144	1258	1372	1487	1601	1716	1830	1944	2059	2173	2287	2516	2745	2974	3202	
Moc 65/55/20 [W]	336	419	503	587	671	755	839	923	1007	1090	1174	1258	1342	1426	1510	1594	1678	1845	2013	2181	2349	
Moc 55/45/20 [W]	225	281	337	394	450	506	562	619	675	731	787	844	900	956	1012	1068	1125	1237	1350	1462	1575	
Moc 45/35/20 [W]	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640	704	768	832	896	
Cena [PLN]	695,00	811,00	927,00	1042,00	1158,00	1274,00	1390,00	1505,00	1621,00	1737,00	1853,00	1968,00	2084,00	2200,00	2316,00	2431,00	2547,00	2779,00	3010,00	3242,00	3473,00	

Zestawy REGULUS-system® Canal dla wanny 350-400 o głębokości od 500 mm do 700mm

DUBEL500 (wanna 350-400/500 głębokość 500mm, ramka AluUni, grzejnik DUBEL R4)

Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800
Moc 85/75/20 [W]	762	952	1143	1333	1524	1714	1905	2095	2286	2476	2667	2857	3048	3238	3429	3619	3810	4191	4572	4953	5334
Moc 75/65/20 [W]	591	739	887	1035	1183	1331	1479	1626	1774	1922	2070	2218	2366	2514	2661	2809	2957	3253	3549	3844	4140
Moc 65/55/20 [W]	434	542	651	759	867	976	1084	1193	1301	1410	1518	1627	1735	1843	1952	2060	2169	2386	2602	2819	3036
Moc 55/45/20 [W]	291	364	436	509	582	654	727	800	872	945	1018	1091	1163	1236	1309	1381	1454	1599	1745	1890	2036
Moc 45/35/20 [W]	166	207	248	290	331	372	414	455	497	538	579	621	662	704	745	786	828	911	993	1076	1159
Cena [PLN]	781,00	911,00	1041,00	1171,00	1301,00	1431,00	1561,00	1691,00	1821,00	1951,00	2081,00	2212,00	2342,00	2472,00	2602,00	2732,00	2862,00	3122,00	3382,00	3642,00	3902,00

DUBEL600 (wanna 350-400/600 głębokość 600mm, ramka AluUni, grzejnik DUBEL R5)


Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800
Moc 85/75/20 [W]	944	1180	1417	1653	1889	2125	2361	2597	2833	3069	3305	3541	3777	4013	4250	4486	4722	5194	5666	6138	6610
Moc 75/65/20 [W]	733	916	1099	1283	1466	1649	1832	2016	2199	2382	2565	2749	2932	3115	3298	3482	3665	4031	4398	4764	5131
Moc 65/55/20 [W]	538	672	806	941	1075	1210	1344	1478	1613	1747	1881	2016	2150	2285	2419	2553	2688	2957	3225	3494	3763
Moc 55/45/20 [W]	360	451	541	631	721	811	901	991	1081	1171	1261	1352	1442	1532	1622	1712	1802	1982	2163	2343	2523
Moc 45/35/20 [W]	205	256	308	359	410	462	513	564	616	667	718	769	821	872	923	975	1026	1128	1231	1334	1436
Cena [PLN]	867,00	1011,00	1155,00	1300,00	1444,00	1589,00	1733,00	1877,00	2022,00	2166,00	2310,00	2455,00	2599,00	2744,00	2888,00	3032,00	3177,00	3465,00	3754,00	4043,00	4332,00

DUBEL700 (wanna 350-400/700 głębokość 700mm, ramka AluUni, grzejnik DUBEL R6)


Długość wanny [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Długość grzejnika* [mm]	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800
Moc 85/75/20 [W]	1163	1453	1744	2035	2326	2616	2907	3198	3488	3779	4070	4360	4651	4942	5232	5523	5814	6395	6977	7558	8139
Moc 75/65/20 [W]	903	1128	1354	1579	1805	2031	2256	2482	2708	2933	3159	3385	3610	3836	4061	4287	4513	4964	5415	5866	6318
Moc 65/55/20 [W]	662	827	993	1158	1324	1489	1655	1820	1986	2151	2317	2482	2648	2813	2979	3144	3310	3641	3971	4302	4633
Moc 55/45/20 [W]	444	555	666	777	888	999	1109	1220	1331	1442	1553	1664	1775	1886	1997	2108	2219	2441	2663	2885	3107
Moc 45/35/20 [W]	253	316	379	442	505	568	632	695	758	821	884	947	1011	1074	1137	1200	1263	1389	1516	1642	1768
Cena [PLN]	1004,00	1171,00	1339,00	1506,00	1673,00	1840,00	2008,00	2175,00	2342,00	2510,00	2677,00	2844,00	3011,00	3179,00	3346,00	3513,00	3680,00	4015,00	4349,00	4684,00	5019,00

Cennik podestów REGULUS-system® Canal dla wanny 350-400


Długość wanny [cm]	Cena podestu [PLN]																				
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000
Typ podestu																					
AluRoll400/7	350,00	409,00	467,00	525,00	583,00	642,00	700,00	758,00	817,00	875,00	933,00	992,00	1050,00	1108,00	1166,00	1225,00	1283,00	1400,00	1516,00	1633,00	1749,00
AluRoll400/10	293,00	342,00	391,00	439,00	488,00	537,00	586,00	634,00	683,00	732,00	781,00	829,00	878,00	927,00	976,00	1024,00	1073,00	1171,00	1268,00	1366,00	1463,00
AluRoll400/13	255,00	297,00	340,00	382,00	424,00	467,00	509,00	552,00	594,00	636,00	679,00	721,00	764,00	806,00	848,00	891,00	933,00	1018,00	1103,00	1188,00	1272,00
AluFix400/7	350,00	409,00	467,00	525,00	583,00	642,00	700,00	758,00	817,00	875,00	933,00	992,00	1050,00	1108,00	1166,00	1225,00	1283,00	1400,00	1516,00	1633,00	1749,00
AluFix400/10	293,00	342,00	391,00	439,00	488,00	537,00	586,00	634,00	683,00	732,00	781,00	829,00	878,00	927,00	976,00	1024,00	1073,00	1171,00	1268,00	1366,00	1463,00
AluFix400/13	255,00	297,00	340,00	382,00	424,00	467,00	509,00	552,00	594,00	636,00	679,00	721,00	764,00	806,00	848,00	891,00	933,00	1018,00	1103,00	1188,00	1272,00
Buk400K/14-kość	465,00	542,00	620,00	697,00	774,00	852,00	929,00	1006,00	1084,00	1161,00	1239,00	1316,00	1393,00	1471,00	1548,00	1625,00	1703,00	1858,00	2012,00	2167,00	2322,00
Dąb400K/14-kość	490,00	572,00	653,00	735,00	817,00	898,00	980,00	1062,00	1143,00	1225,00	1306,00	1388,00	1470,00	1551,00	1633,00	1715,00	1796,00	1959,00	2123,00	2286,00	2449,00
Jesion400K/14-kość	490,00	572,00	653,00	735,00	817,00	898,00	980,00	1062,00	1143,00	1225,00	1306,00	1388,00	1470,00	1551,00	1633,00	1715,00	1796,00	1959,00	2123,00	2286,00	2449,00
Posezonowy400	90,00	104,00	119,00	134,00	149,00	164,00	179,00	193,00	208,00	223,00	238,00	253,00	268,00	282,00	297,00	312,00	327,00	357,00	386,00	416,00	446,00




AluRoll/Fix250/7



AluRoll/Fix250/10



AluRoll/Fix250/13



Uwaga: podesty drewniane występują tylko w wersji rolowanej (na sprężynie)

Uwaga: podest drewniany standardowo impregnowany jest lakierem bezbarwnym nitro.

Uwaga: Podest aluminiowy i ramka są fabrycznie malowane farbą proszkową na kolor srebrny perłowy (standard) lub dowolny według palety RAL.

Przykład oznaczenia kompletnego zestawu kanałowego: **DUBEL500AluRoll400/10-2000**

DUBEL – typ wymiennika

500 – głębokość wanny 500mm

AluRoll – podest aluminiowy rolowany

400 – szerokość podestu z ramką (do wanny 350-400 – szerokość wanny 350mm, szerokość podestu z ramką 400mm)

10 – odległość między szczelbami 10mm (prześwit)

2000 – długość wanny w mm

Cennik narożników REGULUS-system® Canal

Typ narożnika	Oznaczenie	Szerokość podestu	Cena netto
Narożnik z Podestem Alu – kompletny z wanną	NarAlu250 kpl.	250	658
Narożnik z Podestem Alu – maskownica (bez wanny)	NarAlu250 mask.	250	573
Narożnik z Podestem Drewnianym – kompletny z wanną	NarDrewno250 kpl.	250	711
Narożnik z Podestem Drewnianym – maskownica (bez wanny)	NarDrewno250 mask	250	626
Narożnik z Podestem Alu – kompletny z wanną	NarAlu350 kpl.	350	785
Narożnik z Podestem Alu – maskownica (bez wanny)	NarAlu350 mask.	350	684
Narożnik z Podestem Drewnianym – kompletny z wanną	NarDrewno350 kpl.	350	838
Narożnik z Podestem Drewnianym – maskownica (bez wanny)	NarDrewno350 mask.	350	732
Narożnik z Podestem Alu – kompletny z wanną	NarAlu400 kpl.	400	942
Narożnik z Podestem Alu – maskownica (bez wanny)	NarAlu400 mask.	400	821
Narożnik z Podestem Drewnianym – kompletny z wanną	NarDrewno400 kpl.	400	1005
Narożnik z Podestem Drewnianym – maskownica (bez wanny)	NarDrewno400 mask.	400	878

